

Produktinformation

Massivholzdiele Eiche angeräuchert



FLOOR



| | |
|---|--|
| Produkt | Massivholzdiele (als Anfertigungsware auch Fischgrät 90°) |
| Holzart | Eiche europäisch angeräuchert |
| Botanische Bezeichnung | Quercus robur |
| Kennzeichnung (DIN13556) | QCXE |
| Herkunft | Europa |
| Verbindung | Nut & Feder |
| Produktionsnorm | analog DIN EN 13629 |
| Kanten | gefast |
| Abmessung | 20 x 160 x 600-2200 mm (System 2200 mm) |
| Paketinhalt | 1,760 m² |
| Flächengewicht pro m ² | 15 kg. |
| Holzfeuchte | ca. 9% |
| Wärmedurchlasswiderstand | ~ 0,105 m² K/W Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung) |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | Cfl-S1 |
| Formaldehydklasse | E1 |
| Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1) | < 0,05 ppm |
| VOC-Emissionen (AgBB-Schema) | < 300 ppm |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) | Gebrauchsklasse 1 |
| Rutschbeständigkeit (EN 13893) | kein Nachweis erforderlich |



| Sortierung | Markant |
|------------------|-------------------------------------|
| Erscheinungsbild | lebhaft |
| Äste | Äste, sowie Kantenäste zulässig |
| Risse | im Prinzip frei |
| Haarisse | vereinzelt zulässig |
| Splint | gesunder Splint max. 5% zulässig |
| Farbunterschiede | zulässig |

Eindringtiefe der Anräucherung ca. 0,5-1 mm. Bitte beachten Sie auch unser Merkblatt „Informationen Räuchern“. Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

Produktinformation

Massivholzdielen Eiche angeräuchert



Eiche angeräuchert Markant

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche

