

Produktinformation

Landhausdielen 3-Schicht

Eiche 2G XL



FLOOR

 Produkt	Landhausdielen 3-Schicht 2G
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN 13556)	QCXE
Aufbau	Nutzschicht ca. 4 mm Eiche / Mittellage 9 mm Pappel / Gegenzug 2 mm Pappel
Verbindung	Välinge 2G
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung	15 x 260 x 2200 mm (1 Lage gestoßen)
Paketinhalt	2,860 m²
Flächengewicht pro m ²	7,6 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

 Sortierung	Country
Erscheinungsbild	ausdrucksstark
Äste	Äste, sowie Kantenäste zulässig
Risse	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig
Splint	gesunder Splint gebeizt ca. 5-10% zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Spachtelfarbe	schwarz



Eiche Country gebürstet & farblos endgeölt

Bild folgt noch Eiche Country gebürstet & leicht weiß endgeölt

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche



